

Kurzanleitung




Wi-Fi modem router N300

DE Vollständiges Handbuch in englischer Sprache verfügbar
EN Full manual available in English
NL Volledige handleiding beschikbaar in het engels
TR Tam kılavuz İngilizce olarak mevcuttur
PL Pełna instrukcja w języku angielskim
RU Подробное руководство доступно на английском языке
FR Manuel complet disponible en anglais



www.sitecom.com/helpdesk

Lieferumfang:




1

Verbinden Sie den Modem Router mit Ihrem DSL-Anschluss

EN Connect the modem router to your ADSL line
NL Sluit de modem router aan op je ADSL-lijn
TR Modeminizi ADSL hattınıza bağlayın
PL Podłącz router z modemem do linii ADSL
RU Подключите модем маршрутизатор к линии DSL
FR Connectez le modem routeur à votre ligne ADSL





B

LAN
LAN
LAN
LAN
ADSL
Telefondose
N F N
Splitter
Amt
DSL

C

2 Min. warten

AN


LAN
LAN
LAN
LAN
Telefondose
N F N
Splitter
Amt
DSL


2

Verbinden Sie Ihren PC / Mac mit dem Modem Router. Wählen Sie danach Option 3A oder 3B

EN Connect your PC / Mac. Then choose option 3A or 3B
NL Verbind je PC / Mac. Kies optie 3A of 3B
TR PC/Mac'inizi bağlayın. 3A veya 3B seçeneğini seçin
PL Podłącz komputer. Następnie wybierz opcję 3A lub 3B
RU Подключитесь к PC / Mac
FR Peut être connecté à votre ordinateur PC / Mac

A







B

PC


Mac




Modem Router
Nicht verbunden
Es sind Verbindungen verfügbar.
Drahtlosnetzwerkverbindung
Ihr Netzwerkname
Anderer Netzwerkname
Klick
Klick
Netzwerk- und Freigabecenter öffn
Netzwerkname



Den Netzwerknamen können Sie auch in dem Booklet
„Netzwerkzugangsdaten" finden



Modem Router
Wi-Fi: ein
Wi-Fi deaktivieren
Kein Netzwerk ausgewählt
Anderer Netzwerkname
Ihr Netzwerkname
Anderer Netzwerkname
Netzwerk anlegen ...
Klick
Netzwerkname



Den Netzwerknamen können Sie auch in dem Booklet
„Netzwerkzugangsdaten" finden

C

PC

Verbindung mit einem Netzwerk herstellen

Geben Sie den Netzwerksicherheitsschlüssel ein.

Sicherheitsschlüssel:

Zeichen ausblenden

OK | Abbrechen

Klick „OK"

WPA2-Kennwort

Das WPA2-Kennwort können Sie auch in dem Booklet „Netzwerkzugangsdaten" finden

Mac

Modem Router

Das Wi-Fi-Netzwerk „Sitecom02AC25" benötigt ein WPA2-Kennwort.

Kennwort:

Kennwort einblenden

Dieses Netzwerk merken


Abbrechen | Verbinden


Klick „Verbin-den"

WPA2-Kennwort


Das WPA2-Kennwort können Sie auch in dem Booklet „Netzwerkzugangsdaten" finden

D






Bitte wählen Sie im folgenden Schritt zwischen
3A: Internetverbindung per CD einrichten oder
3B: Internetverbindung im Browser einrichten





PC



Mac



Internetzugang mit der beiliegenden CD einrichten

EN Set up your internet connection using the CD
NL Je internetverbinding instellen met een CD
TR CD'yi kullanarak internet bağlantınızı kurun
PL Skonfiguruj połączenie internetowe za pomocą dysku CD
RU Установите интернет-подключение, используя компакт-диск
FR Configurez votre connexion Internet à l'aide du CD

PC



DE Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten
EN Follow the instructions in the setup wizard
NL Volg de stappen van de installatiewizard
TR Kurulum sihirbazındaki talimatları izleyin
PL Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora konfiguracji
RU Следуйте указаниям на экране
FR Suivez les étapes

Mac




DE Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten
EN Follow the instructions in the setup wizard
NL Volg de stappen van de installatiewizard
TR Kurulum sihirbazındaki talimatları izleyin
PL Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora konfiguracji
RU Следуйте указаниям на экране
FR Suivez les étapes




Internetzugang über die Browseroberfläche einrichten

EN Set up your internet connection using the browser interface
NL Je internetverbinding handmatig installeren
TR Tarayıcı arayüzünü kullanarak internet bağlantınızı kurun
PL Skonfiguruj połączenie internetowe za pomocą interfejsu przeglądarki
RU Установите интернет-подключение вручную
FR Configurez votre connexion Internet manuellement









PC

Windows-Sicherheit

Netzwerkauthentifizierung

Geben Sie die Benutzeranmeldeinformationen ein.

Benutzername

Kennwort

OK Abbrechen

Benutzername:
admin

Kennwort

Netzwerkzugangsdaten

Bewahren Sie diese sicher auf

Alle Zugangsdaten auf einen Blick

Wi-Fi Modem Router N300

WLM-2601 v1001

NEUER Netzwerkname

NEUES Kennwort

Wollen Sie Ihren Netzwerkname und das Kennwort ändern?
Kein Problem, so geht's:

Bedienen Sie den Modem Router per Knopfdruck



Um diese Seite anzuzeigen, müssen Sie sich in diesem Bereich anmelden:

Web Manager

Ihr Kennwort wird unverschlüsselt

Name:

Kennwort:

Kennwort im Schlüsselbun

Abbrechen Anmelden

Benutzername:
admin

Kennwort

Netzwerkzugangsdaten

Bewahren Sie diese sicher auf

Alle Zugangsdaten auf einen Blick

Wi-Fi Modem Router N300

WLM-2601 v1001


NEUER Netzwerkname

NEUES Kennwort

Wollen Sie Ihren Netzwerkname und das Kennwort ändern?
Kein Problem, so geht's:


Bedienen Sie den Modem Router per Knopfdruck

PC




Wi-Fi Modem Router N300
SITECOM
Home | Assistent | Basiseinstellungen | 2.4G WiFi | Erweitert | Firewall | Sonstiges
ADSL Router-Status
Klick
„Assistent“

PC




Wi-Fi Modem Router N300
SITECOM
Home | Assistent | Basiseinstellungen | 2.4G WiFi | Erweitert | Firewall | Sonstiges
Interneteinstellungen automatisch erkennen
Klick
„Suche starten“

Mac




Wi-Fi Modem Router N300
SITECOM
Home | Assistent | Basiseinstellungen | 2.4G WiFi | Erweitert | Firewall | Sonstiges
ADSL Router-Status
Klick
„Assistent“

Mac




Wi-Fi Modem Router N300
SITECOM
Home | Assistent | Basiseinstellungen | 2.4G WiFi | Erweitert | Firewall | Sonstiges
Interneteinstellungen automatisch erkennen
Klick
„Suche starten“


PC



PC
Mac




Mac



Verbindung erfolgreich

Probleme? www.sitecom.com/helpdesk



Extra!



Richten Sie ganz einfach einen Gastzugang für Freunde und Besucher ein

Die Anleitung finden Sie in den FAQs auf unserer Website
www.sitecom.com/helpdesk



Registrieren Sie dieses Produkt online innerhalb von 3 Wochen nach dem Kauf und erhalten Sie gratis **10 Jahre** Garantie

www.sitecom.com/warranty